


**LTS**  
express



**SPECIALISTE DE L'OUTILLAGE**

**POUR LASER TRACKER  
STANDARD OU SUR MESURE**

**[www.LTS-express.com](http://www.LTS-express.com)**



## STANDARDFLAT



**Le Meilleur rapport Qualité/Prix**  
L'indispensable élément de base pour votre mesure.

## PERSOFLAT



**Le Flat à la carte**  
Composez le vous-même



## SELF CENTER FLAT



Lorsque le diamètre de votre alésage varie dimensionnellement, le **SelfCenter Flat** d'adapte sur celui-ci. Diamètre de couverture sur demande

## COMPACTFLAT




**Le COMPACTFLAT** prévu pour une utilisation avec des SMR 0.5" et 1.5", avec ses 7 diamètres de queue, il remplace 14 supports.

## SCELFLAT



**Le flat à sceller haut de gamme**  
Mesures répétitives, contrôles de dérive dans le temps. Étanche.

## MIRE CACHÉE



**LTS-express** conçoit tous types de mires cachées selon vos demandes.



## FLAT OFFSET ZERO



**Le Flat Offset Zéro « ventouse »** c'est le SMR en contact direct avec la surface à contrôler sur une surface lisse, plane ou galbée, compatible toutes marques de SMR, décliné en 1.5", 7/8" et 0.5".  
**Le Flat offset zéro « cage »** est aimanté sur sa base.






## ACCESSOIRES

LTS-express a développé une gamme d'accessoires complète :




**Le Stylet**  
pour déplacer en toute  
sécurité vos SMR 0.5",  
totalement personnalisable.



**Adaptateur**  
1.5"/0.5",  
7/8" / 0.5"...



**Un seul cordon** pour tous  
vos SMR, compatible toutes  
marques, détachable  
rapidement



**Pinule,  
palpeur**


## SMR ET PROTECTIONS ANTI-CHUTE



SMR disponible dans toutes les tailles

- Protection anti-chute lors de la mesure
- Étui de stockage SMR


## PERCHE



Pour vos mesures jusqu'à 5m, SMR sécurisé dans sa pince  
Disponible en perche de 3.3m, 1m ou SMR au poignée.


## ARMOIRES - DESSERTES

LTS-express a développé une gamme d'armoires :



## PROTECTION

LTS-express vous propose un large choix de protection et stockage pour vos outillages.



**LTS-express**

Tél. : +33 (0) 2 41 42 67 93

Fax : +33 (0) 2 41 42 67 88

[info@lts-express.com](mailto:info@lts-express.com)

59 rue de porte bise - 49125 TIERCÉ | FRANCE

### Votre CONTACT :



+33 (0) 2 41 42 67 93

+33 (0) 6 88 76 02 93

[info@lts-express.com](mailto:info@lts-express.com)

**TOUTES NOS INFORMATIONS SUR :**

**[www.LTS-express.com](http://www.LTS-express.com)**