



Measurement Solutions,
Global Leader.

ateq.fr



ATEQ, 50 ANS D'EXPÉRIENCE
ET D'ACCOMPAGNEMENT
CLIENTS



ateq.fr





ATEQ est un fabricant mondial d'équipements de mesure et d'essais rapides, précis et fiables, présent dans 40 pays à travers le monde. Nous garantissons un service localisé, réactif et de haute qualité.

➤ ATEQ PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE TESTEURS D'ÉTANCHÉITÉ NON DESTRUCTIFS POUR LIGNES INDUSTRIELLES ET LABORATOIRES

ATEQ est reconnu mondialement pour son expertise et son innovation dans les tests d'étanchéité. Grâce à leur technologie de pointe, ils assurent une détection rapide, fiable et non destructive. Utilisés dans des secteurs l'automobile, l'électronique ou du médical, ils garantissent la conformité des produits aux normes de qualité. Leur interface intuitive facilite l'intégration dans les lignes de production automatisées.

F620

DÉTECTEUR DE FUITES
POUR LE CONTRÔLE
PRODUCTION



D620

TESTEUR DE DÉBIT
COMPACT



CDF7000

CALIBRATEUR DE DÉBIT
A GAMME MULTIPLE



FUITES ÉTALON

VÉRIFICATION DE
LA CALIBRATION DE
L'APPAREIL



➤ NOUVELLE GAMME DE TESTEURS EN GAZ TRACEUR PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE ET LES FUITES ÉTALONS À ASSOCIER AUX ÉQUIPEMENTS

ATEQ conçoit et fabrique des solutions de détection de fuites.

Hx-490S

DÉTECTEUR INDUSTRIEL
DE GAZ HÉLIUM ET
HYDROGÈNE



SMART CHARGE 5

SYSTÈME DE CHARGE
DE GAZ TRACEUR



MS-40GT

DÉTECTEUR DE
FUITES À L'HÉLIUM



FUITE CALBRÉE HÉLIUM

POUR DÉTECTION
DE FUITES





• ATEQ PROPOSE DES BANCs DE TEST ET APPAREILS DE MESURE POUR L'AVIATION CIVILE ET MILITAIRE (FABRICANT, COMPAGNIE AÉRIENNE, MAINTENANCE, ...)

Dans chaque famille de produits, une gamme complète vous permettra de trouver l'appareil répondant à vos besoins pour la production ou maintenance aéronautique.

- Nos testeurs Pitot-statiques ADSE peuvent contrôler les instruments de vol anémobarométrique ainsi que les fuites sur les circuits des drones, planeurs, avions et hélicoptères. Une utilisation simplifiée et sécurisée vous apportera gains de temps et d'efficacité.
- Une gamme d'adaptateurs Pitot-statiques permettra de réaliser facilement la connexion des prises Pitot et prises statiques des aéronefs à nos bancs ADSE.
- Notre B.C.A est parfaitement adapté à la maintenance des batteries aéronautiques (et autres). Il peut charger, décharger et expertiser les batteries des aéronefs. Grâce à notre technologie, nous pouvons traiter automatiquement des batteries au plomb, Ni-Cd, Li-On, Li-Po ... en respectant les spécifications des constructeurs de batteries.
- Le milliohmètre AX 6000 permet de faire de mesures de métallisation (bonding) dans les structures, sous-ensembles et pièces avion, hélicoptères. Les sondes et pinces Kelvin du milliohmètre permettent de mesurer fiablement de faibles résistances de $1\mu\Omega$ à 6Ω . Les courants de mesure injectés sont sélectionnables entre 100 mA, 1A et 10A.
- Le loop-testeur LRT 6000 est destiné à contrôler l'ESN (Electrical Structure Network) dans des avions et hélicoptères équipés d'une structure composite.

TESTEURS PITOT- STATIQUES



MAINTENANCE EXPERTISE BATTERIES



CARACTÉRISATION DE BOUCLES (R-Z LOOP)



MESURE DE MÉTALLISATION



KITS ADAPTATEURS



SERVICE ÉTALONNAGE





➤ ATEQ À L'ÉCOUTE ET AU SERVICE DE VOS ENJEUX

- ATEQ France, c'est 31 personnes à votre service, réparties sur 5 agences locales, avec :
 - Une équipe commerciale de 10 personnes
 - Une équipe de 14 techniciens SAV
 - 2 comptables
 - 1 logisticien
 - 4 assistantes des ventes
- ATEQ France vous propose également des formations en atelier ou sur site (catalogue sur demande).

➤ RÉPARTITION DES SECTEURS COMMERCIAUX



- A propos des certifications



ISO9001
ISO14001
ECOVADIS MÉDAILLE D'ARGENT

Depuis le 1er juillet 2003, ATEQ S.A.S (laboratoire France) offre à ses clients la possibilité d'inclure un étalonnage accrédité ISO/IEC 17025 de leurs instruments de pression.

Accrédité (ISO/IEC 17025) Pression et débit de gaz
BASSE PRESSION de 0 à 1330 Pa relative
HAUTE PRESSION de - 0,95 à 25 bar relatif
PRESSION ABSOLUE de 0.020 à 25 bar
DEBIT GAZ de 0.4 à 5 000 ml/min - 5 000 à 80 000 ml/min (300 à 4 800 l/h)

Les capacités de pression et de gaz ne s'appliquent pas à tous les emplacements, veuillez consulter la portée de l'accréditation pour chaque numéro de certificat pour des capacités spécifiques.

ATEQ SAS (laboratoire France) accrédité ISO/IEC 17025 par certificat A2LA
2831.02 en pression et en débit de gaz
ATEQ France accrédité ISO/IEC 17025 sur site



ATEQ France

15, rue des Dames - ZI des Dames 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com